

Hướng Dẫn Sử Dụng Giá Kệ Pallet

HƯỚNG DẪN BAO GỒM:


1. Thông tin lắp ráp
2. Thông tin bảo trì


Người điều khiển xe nâng công nghiệp phải được đào tạo và chứng nhận theo quy định.

Để bản hướng dẫn này ở vị trí thuận tiện cho việc tham khảo, đào tạo nhân viên về sản phẩm

Tất cả nhân viên tiếp xúc với giá kệ lưu trữ cần đọc kỹ hướng dẫn này

BIỂU BÁO CẦN CHÚ Ý

 **NGUY HIỂM:** Cảnh báo một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra, nếu không tránh được, sẽ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng

 **THẬN TRỌNG:** chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm tàng, nếu không tránh được, có thể dẫn đến tai nạn nhẹ hoặc trung bình.

Gia Tăng Giá Trị Không Gian Lưu Trữ

 79 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

 contact@longquyen.com
contact@longquyen.info

0903 422 179
0903 412 296
 0903 434 374



Thông Tin Lắp Ráp

<https://longquyen.info/huong-dan-su-dung-gia-ke-pallet/>



Đọc các hướng dẫn này trước khi lắp ráp hoặc sử dụng hệ thống kệ lưu trữ của bạn. Để khai thác tối đa công dụng của giá kệ lưu trữ, cần phải hiểu quy trình lắp ráp an toàn và bảo trì đúng cách



Kệ lưu trữ chỉ nên được lắp ráp bởi nhân viên được đào tạo, có kinh nghiệm.



Lắp ráp giá đỡ không đúng cách không chỉ làm hiệu suất kém, mà còn gây nguy hiểm cho nhà xưởng của bạn.



Hãy liên hệ Long Quyền để có dịch vụ lắp ráp kệ chuyên nghiệp. Chúng tôi **không cung cấp bảo hành** cho bất kỳ sản phẩm giá kệ nào được lắp ráp bởi đơn vị khác.



Cấu trúc giá đỡ phải được căn chỉnh song song và vuông góc với mặt đất



Cấu trúc giá đỡ nên được lắp ráp và chỉ được sử dụng như thể hiện trên bản vẽ của Long Quyền



Thay đổi cấu hình (chẳng hạn như điều chỉnh mức lưu trữ) có thể **ảnh hưởng xấu** đến khả năng chịu tải và giảm tính toàn vẹn cấu trúc của hệ thống giá đỡ.

Trước khi điều chỉnh cấu hình giá đỡ, hãy liên hệ với Long Quyền để nhận tư vấn về an toàn.



Các kết nối bắt vít sẽ được siết chặt an toàn, tuy nhiên cần tránh siết quá chặt đến mức làm biến dạng các thành phần hình ống.



Các ốc vít làm chức năng khóa an toàn trên các kết nối không bu lông Những khóa an toàn này giúp ngăn ngừa sự trật khớp ngẫu nhiên của dầm tải.



Mỗi cột của mỗi khung giá phải được neo vào một sàn bê tông dày đủ.



Cần nắm rõ đặc tính sàn kho xưởng của bạn trước khi chọn mua giá kệ, để Long Quyền có thể thiết kế sản phẩm phù hợp với mặt sàn.

Gia Tăng Giá Trị Không Gian Lưu Trữ





Thông Tin Lắp Ráp

<https://longquyen.info/huong-dan-su-dung-gia-ke-pallet/>



KHÔNG lắp đặt giá đỡ ngoài trời trừ khi được thiết kế đặc biệt bởi Long Quyền cho mục đích này. Khi sử dụng ngoài trời, cần xem xét kỹ về những điều kiện thời tiết như gió, mưa bão. Những điều này không được ghi chú trước trong thiết kế.



Hãy thận trọng khi lắp thêm các bộ phận mới Ngay cả các thành phần được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất cũng có thể khác nhau về thiết kế. Tuy nhiên, những khác biệt này có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất tổng thể và sự an toàn của cấu trúc giá kệ.



Long Quyền sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành nếu giá kệ Long Quyền bị gắn thêm bộ phận của nhà sản xuất khác



Cần lắp đặt biển báo tải trọng. Những tấm biển này xác định các đặc điểm cho giá đỡ được thiết kế, chẳng hạn như kích thước tải, trọng lượng tải và cấu hình giá đỡ. Một số dấu hiệu nên được đặt nổi bật



KHÔNG leo lên giá đỡ, trong hoặc sau khi lắp ráp




Đề khoảng cách lối đi đủ rộng.

Lối đi quá hẹp cho các thiết bị, hoặc bị giảm kích thước bằng vật cản làm tăng nguy cơ va chạm giữa thiết bị nâng và cấu trúc giá đỡ, và có thể gây nguy hiểm khi vào lối đi.



Lắp bóng đèn ở mọi lối đi giá kệ.

Ánh sáng tốt giúp ngăn ngừa tai nạn và giảm các thiệt hại khác cho cấu trúc giá đỡ.



Lắp ốp bảo vệ chân kệ tại lối đi đối diện với chân giá đỡ và đường ray bảo vệ ở đầu của các hàng giá đỡ.

Các thiết bị này cung cấp một rào cản trực quan và vật lý chống lại các tác động của thiết bị như xe nâng hàng.



Không cắt, hàn, hoặc thực hiện bất kỳ sửa đổi thành phần nào trên sản phẩm giá kệ Long Quyền

Bất kỳ sửa đổi nào của bất kỳ thành phần nào, nếu không được thực hiện hoặc ủy quyền bằng văn bản bởi Long Quyền đều không có giá trị trong việc bảo hành.

Gia Tăng Giá Trị Không Gian Lưu Trữ

79 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội




contact@longquyen.com
contact@longquyen.info



0903 422 179
0903 412 296
0903 434 374

Thông Tin Vận Hành & Bảo Trì

<https://longquyen.info/huong-dan-su-dung-gia-ke-pallet/>



Chỉ sử dụng pallet có chất lượng tốt nhất. Các pallet bị hỏng hoặc nứt có thể làm hàng trên pallet bị rơi hoặc kẹt.



Thực hiện kiểm tra theo lịch trình thường xuyên (ít nhất là hàng năm) và bảo trì hệ thống giá đỡ theo các hạng mục sau:

- Tất cả phần cứng (bao gồm cả neo) được thắt chặt đúng cách
- Tất cả các ốc vít đều đầy đủ ở vị trí an toàn
- Thanh dầm beam song song mặt đất và chân kệ vuông góc với mặt đất.
- Không có vết lõm hoặc các thành phần bị hư hỏng khác
- Kích thước tải và trọng lượng phù hợp với thông số thiết kế kỹ thuật ban đầu



Đào tạo người vận hành và bảo trì thiết bị mà họ sử dụng cùng với các giá đỡ hàng.




Hướng dẫn người vận hành tránh để rơi tải đột ngột xuống kệ và cách định vị tải để phân bố đều trọng lượng tải, báo cáo lại bất kỳ hư hỏng nào của kệ.



Không để giá đỡ chứa quá tải.

Kệ lưu trữ của bạn được thiết kế để hỗ trợ một trọng lượng tải cụ thể theo cấu hình dựa trên bản vẽ kỹ thuật.

Nếu trọng lượng tải hoặc kích thước của bạn thay đổi, hãy liên hệ với Long Quyền trước khi sử dụng giá kệ để lưu trữ tải trọng mới.



Hãy chắc chắn rằng xe nâng đi vào các vị trí ngã ba luôn trang bị cảnh báo để bảo vệ người vận hành khỏi việc tình cờ nghiền nát hoặc cản trở việc lưu trữ giá đỡ, tải trọng và các vật thể khác.

Việc lắp đặt thêm các cột bảo vệ hay biển báo ở vị trí này cần bổ sung khi chưa đạt yêu cầu.



Giữ kho bãi sạch sẽ. Giữ lối đi tránh xa rác hoặc vật cản, không sử dụng lối đi để xếp pallet. Giữ cho bề mặt lối đi sạch sẽ, không làm ảnh hưởng việc đi lại của xe nâng.



Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm, Long Quyền rất sẵn lòng hỗ trợ.

Gia Tăng Giá Trị Không Gian Lưu Trữ

